

Số: 859/TB-BVPHCN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ “Mua sắm dụng cụ, vật tư điện phục vụ công tác sửa chữa và bảo trì tại bệnh viện năm 2026”

Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp kính mời quý Công ty, nhà cung cấp dịch vụ có đủ tư cách pháp nhân và năng lực thực hiện chào giá “Mua sắm dụng cụ, vật tư điện phục vụ công tác sửa chữa và bảo trì tại bệnh viện năm 2026” tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Danh mục mời chào giá chi tiết vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp tại địa chỉ: <http://bvphuchoichucnanghcm.vn/>

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Bản gốc chào giá có hiệu lực tối thiểu 3 tháng.
2. Yêu cầu chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác (có chữ ký đóng dấu của quý Công ty, nhà cung cấp)

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.
- Địa chỉ: 313 Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 028. 3856 9147 - Line 134
- Thời gian nhận bản chào giá: Từ ngày 29./5./2026 đến ngày 05./6./2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Công ty, Nhà cung cấp;
- Ban Giám đốc Bệnh viện;
- Phòng CNTT (đăng tải trên trang Web);
- Lưu: VT, HCQT (PĐT).



Nguyễn Đức Trung



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VẬT TƯ

“Mua sắm dụng cụ, vật tư điện phục vụ công tác sửa chữa và bảo trì tại bệnh viện năm 2026”

(Đính kèm theo Thông báo mời chào giá số 859/TB-BVPHCN ngày 29/ 5 /2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp)

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Tăng phô led driver 12W	Cái	100	- Nguồn điện âm trần 8-12w, dùng cho đèn LED
2	Tăng phô led driver 50W	Cái	100	- Nguồn điện 50w, dùng cho đèn LED
3	Đèn LED panel MPE 12W/130	Bộ	100	- Quang thông: 950 Lm - Công suất: 12W - Đục lỗ: ø130mm - Nhiệt màu: 6000k - RA>80
4	Đèn LED panel 300x1200	Bộ	30	- Công suất: 50W - Điện áp: 220V/50-60Hz - Nhiệt độ màu: 6500k - Quang thông: 5900 lm - Hiệu suất sáng: 118 lm/W - Kích thước (1200x300x35)mm
5	Băng keo điện lớn MPE	Cuộn	50	- Kích thước: 0.12x19mmx20yds
6	Tụ quạt 2.5uF	Cái	50	- Tụ 2.5uF 450VAC
7	Tụ quạt 3uF	Cái	50	- Tụ 3uF 450VAC
8	Ổ cắm Panasonic	Cái	100	- Ổ cắm đơn có màn che 250VAC -16A - Kích thước: 44x22.7x29
9	Băng keo dán nẹp 2.5F	Cái	50	- Lớp keo có thể dính chặt với hầu hết các bề mặt vật liệu nhẵn như nhựa, kim loại, kính,... - Thích hợp để gắn chặt hai bề mặt cùng hay khác chất liệu với nhau.
10	Nẹp điện 2F	Cái	50	- Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Trắng

				<ul style="list-style-type: none"> - Tính năng: chống cháy, nắp và máng nẹp ăn khớp chuẩn xác, không bị nứt khi va đập, thi công tháo và đóng nắp dễ dàng, nắp nẹp không bị bung sau thi công - Chiều dài: 1m3 - Quy cách: dày 2F
11	Nẹp điện 3F	Cái	50	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Trắng - Tính năng: chống cháy, nắp và máng nẹp ăn khớp chuẩn xác, không bị nứt khi va đập, thi công tháo và đóng nắp dễ dàng, nắp nẹp không bị bung sau thi công - Chiều dài: 1m3 - Quy cách: dày 3F
12	Nẹp điện 2.5F	Cái	100	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Trắng - Tính năng: chống cháy, nắp và máng nẹp ăn khớp chuẩn xác, không bị nứt khi va đập, thi công tháo và đóng nắp dễ dàng, nắp nẹp không bị bung sau thi công - Chiều dài: 1m3 - Quy cách: dày 2.5F
13	Khung treo TIVI 32-43"	Cái	10	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tivi: 32-55 inch - Kích thước khung: 467x188mm - Độ xoay: -5 độ đến +15 độ - Tải trọng: 50 KG - Chuẩn VESA: Từ 100x100 đến 400x400mm
14	Đèn LED trụ 50W MPE	Cái	30	<ul style="list-style-type: none"> - Tuổi thọ (h): 30000 - Kích thước (Size): Ø138X245 mm - Đui đèn (Base): E27 - RA: > 80 - Quang thông (Lumens): 5000 Lm
15	Đèn LED 1m2 20W	Cái	150	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 20W - Điện áp: 220V/50Hz - Quang thông: 2400/2600 lm - Nhiệt độ màu: 3000K/6500K - Hiệu suất sáng: 120/130 lm/W - Chỉ số thể hiện màu (Ra): 82 Tuổi thọ
16	Công tắc phao	Cái	10	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất ra tải: 2 HP

				<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp hoạt động: AC 125-250V/50-60 Hz - Nhiệt độ hoạt động: < 60°C - Cấp độ bảo vệ: IP68
17	Kìm cắt 8"	Cây	2	<ul style="list-style-type: none"> - Lưỡi cắt tôi cứng gia cường đạt: 64 HRC - Cộng lực/ giảm lực tay: 20% - Cách điện: 1000 Volt, an toàn tuyệt đối khi thao tác trên nguồn điện sống
18	Kìm bẻ 8"	Cây	2	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài: 200 mm. - Trọng lượng: 326 gram. - Lưỡi cắt được gia cường tới độ cứng 60 HRC - Chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 60900, DIN EN 60900
19	Mỏ lết trung	Cây	1	<ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: 10"/250mm - Độ mở miệng: 35mm - Trọng lượng: 0.5kg
20	Lục giác bông	Bộ	1	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 - Trọng lượng: 0.5kg
21	Khóa vòng 8mm-24mm	Bộ	1	<ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: 2.5 kg - Bao gồm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24mm
22	Máy khoan pin vặn Vít BOSCH	Bộ	1	<ul style="list-style-type: none"> - Mô-men xoắn (mềm/cứng/tối đa): 14/30/- Nm - Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2): 0 – 400 / 0 – 1.500 vòng/phút - Trọng lượng không bao gồm pin: 0,9 kg - Các thiết lập mô-men xoắn: 20+2 - Kiểu pin: Pin Lithium-Ion
23	Máy cắt mài Bosch	Bộ	1	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 18V - Tốc độ không tải: 9.000 phút-1 - Trọng lượng: 1,9 kg - Đĩa mài/cắt, đường kính: 100 mm - Trục ren: M10
24	Bút thử điện	Cây	3	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp AC: 1.000 V - Bảo vệ IP: IP67 - Mức độ an toàn: CAT IV 1000 V - Loại màn hình: LED - Điện áp không tiếp xúc (NCV): Có

				<ul style="list-style-type: none"> - Đèn pin: Có - Tín hiệu phản hồi âm thanh: Có - Rung: Có
25	Máy khoan bê tông Bosch	Bộ	1	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 18V - Năng lượng tác động (theo EPTA 05/2016): 1,9J - Tỷ lệ tác động ở tốc độ định mức: 0 – 4.675 bpm - Tốc độ định mức: 0 – 4.675 vòng/phút
26	Đầu bắn vít tôn 8mm Bosch	Cái	5	<ul style="list-style-type: none"> - Chuôi: Lục giác 1/4" - Kích thước: 8mm - Chiều dài: 50mm
27	Mũi khoan đa năng 6mm	Cây	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 6x60x100
28	Mũi khoan đa năng 7mm	Cây	2	<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính mũi: 7mm
29	Mũi khoan đa năng 8mm	Cây	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 8x60x100
30	Mũi khoan đa năng 10mm	Cây	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 10x90x150
31	Tủ điện 300x400	Cái	1	<ul style="list-style-type: none"> - Tủ điện 300x400
32	Dây cáp CVV 50mm ²	Mét	260	<ul style="list-style-type: none"> - Cáp điện PVC/PVC 50mm² - CVV
33	Đầu cos 50	Cái	20	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu cos SC 50-8
34	Dây điện 4mm ²	Cuộn	2	<ul style="list-style-type: none"> - Cáp điện PVC 4mm² - CV
35	Dây điện 8mm ²	Cuộn	3	<ul style="list-style-type: none"> - Cáp điện PVC 8mm² - CV
36	Đầu cos 8	Cái	30	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu cos SC 10-8
37	Cầu chì	Cái	3	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 10x38mm - Điện áp tối đa: 500V - Dòng điện 5A
38	Đèn báo pha	Cái	3	<ul style="list-style-type: none"> - Đèn báo pha phi 16mm 220VAC đỏ
39	MCB 3 pha 100A	Cái	1	<ul style="list-style-type: none"> - Số cực: 3P - Dòng điện định mức: 100A - Dòng cắt ngắn mạch: 10kA. - Điện áp định mức: 415V
40	MCB 3 Pha 150A	Cái	1	<ul style="list-style-type: none"> - Số cực: 3P - Dòng điện định mức: 150A - Dòng cắt ngắn mạch: 18kA. - Điện áp định mức: 415V
41	Domino 4 cực 200A	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> - Số cực: 4P - Dòng nhiệt định mức: 200A - Lắp đặt: Bật vít - Kích thước: 180x73x45mm



PHỤ LỤC 2: MẪU CHÀO GIÁ

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số: 859/TB-BVPHCN ngày 29 tháng 5 năm 2026)

★ CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

MÃ SỐ THUẾ:

BẢNG BÁO GIÁ

Mua sắm dụng cụ, vật tư điện phục vụ công tác sửa chữa và bảo trì tại bệnh viện năm 2026

Kính gửi: Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp

Địa chỉ: 313 Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Thông báo mời chào giá số: /TB-BVPHCN ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Thành tiền (đã bao gồm VAT)	Ghi chú
1								
2								
...								
TỔNG CỘNG								

Ngày tháng năm 2026
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

